

(三) 分项报价表

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	品牌	备注
消防电系统						
1	电气配管	m	2000	29.65	金牛	JDG25mm
2	消防水箱液位信号线	m	2000	8.71	天威	RVVP2*1.5mm²
3	消防水池液位计显示终端	台	4	1309.98	天威	消防水池液位计显示终端，采用液晶显示，具有报警功能，可与消防主机连接。
4	电气配管	m	1000	29.09	金牛	JDG25mm
5	消防水箱液位信号线	m	1000	8.71	天威	RVVP2*1.5mm²
6	消防水箱液位计显示终端	台	2	1309.98	天威	消防水箱液位计显示终端，采用液晶显示，具有报警功能，可与消防主机连接。
7	火灾自动报警控制器主机	台	3	22604.47	天威	火灾自动报警控制器主机，采用液晶显示，具有报警功能，可与消防主机连接。
8	总线制操作盘	台	1	5180.20	天威	总线制操作盘，采用液晶显示，具有报警功能，可与消防主机连接。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	品牌	备注
9	多线控制盘	台	19	3594.56	海湾	海湾多线控制盘，用于消防报警系统，19台。
10	智能电源盘	套	1	2546.33	海湾	海湾智能电源盘，用于消防报警系统，1套。
11	蓄电池	个	2	477.24	汤浅	汤浅蓄电池，用于消防报警系统，2个。
12	CRT 图像显示装置	台	1	7636.88	大华	大华CRT图像显示装置，用于消防报警系统，1台。
13	消防主机联动打印机	台	1	6601.51	海湾	海湾消防主机联动打印机，用于消防报警系统，1台。
14	消防电话主机	台	1	9565.74	海湾	海湾消防电话主机，用于消防报警系统，1台。
15	消防电话分机	个	33	229.25	海湾	海湾消防电话分机，用于消防报警系统，33个。
16	火灾显示盘	台	6	2786.75	海湾	海湾火灾显示盘，用于消防报警系统，6台。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	.1	1.2
17	消防插孔电话	个	134	186.35	25710	消防插孔电话，用于消防报警系统，通过插孔电话机与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
18	模块（输出模块）	个	132	337.45	44450	输出模块，用于消防报警系统，通过模块与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
19	模块（单输入模块）	个	565	315.82	178430	单输入模块，用于消防报警系统，通过模块与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
20	模块（输入/输出模块）	个	843	376.11	316880	输入/输出模块，用于消防报警系统，通过模块与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
21	消防模块箱（4模块）	个	100	700.88	70088	消防模块箱（4模块），用于消防报警系统，通过模块与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
22	消防模块箱（8模块）	个	50	761.04	38052	消防模块箱（8模块），用于消防报警系统，通过模块与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
23	消防端子接线箱	个	53	979.79	51929	消防端子接线箱，用于消防报警系统，通过端子接线箱与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。
24	感烟探测器	个	1527	124.01	189350	感烟探测器，用于消防报警系统，通过感烟探测器与消防控制中心连接，实现火灾报警和通信功能。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	品牌	备注
25	感温火灾探测器	个	455	32.70	海湾	海湾 JTY-GD-W100 点型感温火灾探测器
26	手动火灾报警按钮	个	201	170.50	海湾	海湾 JTH-M 手动火灾报警按钮
27	火灾声光报警器	个	202	215.17	海湾	海湾 JTH-L 火灾声光报警器
28	探测器标准底座	个	1982	2.62	海湾	海湾 JTY-GD-W100 点型感温火灾探测器底座
29	消火栓起泵按钮	个	357	179.58	海湾	海湾 JTH-M 手动火灾报警按钮
30	红外光束感烟探测器	对	44	1081.00	海湾	海湾 JTY-GD-W100 点型感温火灾探测器

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	品牌	备注
40	气体手动紧急释放开关	个	7	241.19	消防材料股份有限公司	消防材料股份有限公司生产的消防材料，符合国家消防标准，适用于各种消防场合。
41	气体灭火声光报警器	个	7	215.17	消防材料股份有限公司	消防材料股份有限公司生产的消防材料，符合国家消防标准，适用于各种消防场合。
42	空气采样报警探测器	个	2	6729.97	消防材料股份有限公司	消防材料股份有限公司生产的消防材料，符合国家消防标准，适用于各种消防场合。
43	感温电缆信号处理单元和感温线缆	m	2000	27.53	消防材料股份有限公司	消防材料股份有限公司生产的消防材料，符合国家消防标准，适用于各种消防场合。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	合 计	备 注
44	无线烟感	个	15	677.24	10158.60	无线烟感探测器，用于火灾报警，安装在走廊、楼梯间等公共场所。
45	总线隔离器	个	109	314.52	34282.68	总线隔离器，用于火灾报警系统，安装在总线末端。
46	自动报警系统调试	系统	1	61319.91	61319.91	自动报警系统调试，包括火灾报警控制器、探测器、手动报警按钮等设备的调试。
47	电气配管	m	1190	29.09	34616.10	电气配管，用于火灾报警系统，安装在走廊、楼梯间等公共场所。
48	火灾报警信号总线[支线]	m	530	9.16	4854.80	火灾报警信号总线[支线]，用于火灾报警系统，安装在走廊、楼梯间等公共场所。
49	应急照明线缆	m	160	8.10	1296.00	应急照明线缆，用于火灾报警系统，安装在走廊、楼梯间等公共场所。
50	火灾报警电源线	m	1000	7.46	7460.00	火灾报警电源线，用于火灾报警系统，安装在走廊、楼梯间等公共场所。
51	广播控制主机	台	1	28829.50	28829.50	广播控制主机，用于火灾报警系统，安装在消防控制室。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	.1	1.2
54	话筒	台	1	321.62	321.62	1. 话筒：用于会议发言，采用电容式咪头，音质清晰，灵敏度适中，便于操作。
55	合并式播放器	台	1	3152.79	3152.79	2. 合并式播放器：用于播放会议内容，支持多种格式文件，操作简便，音质良好。
56	前置放大器	台	1	1141.35	1141.35	3. 前置放大器：用于放大微弱信号，提高音质，支持多种输入接口，操作灵活。
57	IP 音频采集器	台	1	3452.53	3452.53	4. IP 音频采集器：用于采集会议音频，支持网络传输，音质清晰，操作简便。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. I	h
58	寻呼话筒	台	1	3681.57		
59	消防采集器	台	1	2713.72		
60	IP 网络音箱	台	1	1043.27		
61	机柜	台	3	4120.24		
62	IP 网络功放终端	台	3	5935.28		

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)		
63	IP 网络功放终端	台	4	7982.72		
64	IP 网络功放终端	台	6	14487.87		
65	24 口网络交换机	台	1	3294.18		
66	吸顶广播喇叭	台	680	169.12		
67	壁挂广播喇叭	台	60	196.39		
68	壁挂广播喇叭	台	120	393.13		
69	广播接线箱	个	42	577.43		

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. 1	1.2
70	带强切模块的音量控制器	个	10	135.93	1359.30	1. 带强切模块的音量控制器，用于在紧急情况下切断背景音乐，确保广播清晰。
71	远程遥控话筒	个	5	3932.29	19661.45	1. 远程遥控话筒，用于主持人或播音员远程控制话筒音量及静音。
72	广播系统配线	m	300	9.93	2979.00	1. 广播系统配线，用于连接广播设备与终端。
73	音频线	条	5	10.59	52.95	1. 音频线，用于连接音频设备。
74	网络线	m	100	8.53	853.00	1. 网络线，用于连接网络设备。
75	EPS	套	1	52115.46	52115.46	1. EPS 不间断电源，用于保障广播系统在断电情况下正常工作。
76	扩声系统调试	系统	1	14788.63	14788.63	1. 扩声系统调试，确保整个广播系统运行正常。
77	电气火灾监控主机	台	1	5922.83	5922.83	1. 电气火灾监控主机，用于集中监控电气火灾报警信号。
78	电气火灾监控分机	台	5	2708.67	13543.35	1. 电气火灾监控分机，用于接收主机信号并控制报警设备。
79	电气配管	m	6700	29.09	194903.00	1. 电气配管，用于敷设电线电缆。
80	剩余电流监控系统总线	m	4500	14.90	67050.00	1. 剩余电流监控系统总线，用于连接剩余电流探测器。

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. I	h ₂
81	剩余电流监控系统总线	m	2000	17.61	35220	■ - 4.725 71122
82	电气火灾监控模块	个	221	616.75	136301.75	1. 名称: 电气火灾监控模块 2. 规格: 单相 220V/50Hz 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 221 个 5. 单价: 616.75 元 6. 合计: 136301.75 元 7. 备注: 含税
83	电气火灾监控主机、分机电源线	m	200	7.09	1418	■ - 4.725 71122
消防水系统						
1	远传液压水位控制阀	个	4	8604.60	34418.4	1. 名称: 远传液压水位控制阀 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 4 个 5. 单价: 8604.60 元 6. 合计: 34418.4 元 7. 备注: 含税
2	沟槽法兰	副	4	248.10	992.4	1. 名称: 沟槽法兰 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 4 副 5. 单价: 248.10 元 6. 合计: 992.4 元 7. 备注: 含税
3	整体式超声波液位计	套	4	4421.61	17686.44	1. 名称: 整体式超声波液位计 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 4 套 5. 单价: 4421.61 元 6. 合计: 17686.44 元 7. 备注: 含税
4	不锈钢压力表	台	24	342.86	8228.64	1. 名称: 不锈钢压力表 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 24 台 5. 单价: 342.86 元 6. 合计: 8228.64 元 7. 备注: 含税
5	挡水坎 (砖砌筑)	米	1.4	192.31	269.23	1. 名称: 挡水坎 (砖砌筑) 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 1.4 米 5. 单价: 192.31 元 6. 合计: 269.23 元 7. 备注: 含税
6	闸阀	个	11	5506.92	60576.12	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 11 个 5. 单价: 5506.92 元 6. 合计: 60576.12 元 7. 备注: 含税
7	闸阀	个	23	4099.09	94279.07	1. 名称: 闸阀 2. 规格: DN150 3. 品牌: 消防设备 4. 数量: 23 个 5. 单价: 4099.09 元 6. 合计: 94279.07 元 7. 备注: 含税

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. I	h
8	闸阀	个	4	1973.16		
9	闸阀	个	7	1131.33		
10	闸阀	个	2	490.61		
11	可曲挠橡胶接头	个	20	1659.11		
12	可曲挠橡胶接头	个	6	569.72		
13	沟槽法兰	副	11	900.46		
14	沟槽法兰	副	23	753.88		
15	沟槽法兰	副	4	366.05		
16	沟槽法兰	副	7	248.10		
17	沟槽法兰	副	2	145.42		

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. I	h
18	水箱	台	2	21620.36		
19	就地显示玻璃液位计	套	2	955.77		
20	整体式超声波远传液位计	套	2	319.93		
21	消火栓系统增压稳压设备	套	2	5541.90		
22	沟槽法兰	副	4	248.10		
23	室内消火栓箱	套	357	503.34		
24	球墨铸铁对夹式蝶阀	个	100	1541.82		
25	球墨铸铁对夹式蝶阀	个	100	889.00		
26	球墨铸铁对夹式蝶阀	个	284	430.84		
27	沟槽法兰	副	100	545.02		
28	沟槽法兰	副	100	366.05		
29	沟槽法兰	副	284	174.30		

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	品牌	备注
30	难燃 B1 级泡沫橡塑保温 (50mm 厚)	m3	125.14	2650.95	华美	难燃 B1 级泡沫橡塑保温 (50mm 厚)
31	外包铝箔保护层	m3	125.14	111.70	华美	外包铝箔保护层
32	电伴热带	m	1200	4.72	电伴热带	电伴热带
33	电气配管	m	400	29.09	电气配管	电气配管
34	电气配线	m	1200	9.92	电气配线	电气配线
35	水灭火控制装置调试	项	1	14691.04	水灭火控制装置调试	水灭火控制装置调试
36	室外消火栓	套	17	2264.14	室外消火栓	室外消火栓
37	闸阀	个	17	1131.33	闸阀	闸阀
38	沟槽法兰	副	17	248.10	沟槽法兰	沟槽法兰
39	消防水泵接合器	套	29	3256.86	消防水泵接合器	消防水泵接合器
40	湿式、预作用报警阀组	组	12	6015.80	湿式、预作用报警阀组	湿式、预作用报警阀组
41	直通式雨淋报警阀组	组	11	7053.52	直通式雨淋报警阀组	直通式雨淋报警阀组
42	直通式雨淋报警阀组	组	3	5568.13	直通式雨淋报警阀组	直通式雨淋报警阀组
43	直通式雨淋报警阀组	组	2	4715.47	直通式雨淋报警阀组	直通式雨淋报警阀组
44	信号阀	个	1	1555.04	信号阀	信号阀

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	. I	h ₂
45	信号阀	个	55	323.21		
46	信号阀	个	20	680.89		
47	水流指示器	个	47	443.27		
48	水流指示器	个	20	509.66		
49	沟槽法兰	副	1	545.02		
50	沟槽法兰	副	55	366.05		
51	沟槽法兰	副	20	248.10		
52	推车式高压细水雾灭火装置	套	2	45225.23		
53	水灭火控制装置调试	项	1	4696.79		

序号	名称	单位	数量	单价 (含税)	合 计	备 注
54	弯前带阀门的不锈钢压力表	台	62	332.86	20617.32	消防水池水位计
气体灭火系统						
1	七氟丙烷气体钢瓶	套	4	22021.47	88085.88	灭火系统钢瓶
2	七氟丙烷气体钢瓶	套	26	14680.60	381705.60	灭火系统钢瓶
3	泄压口	个	1	1028.05	1028.05	泄压口
4	手动控制按钮	项	1	502.67	502.67	手动控制按钮
5	气体灭火系统装置调试	项	1	13293.43	13293.43	气体灭火系统装置调试
防排烟系统						
1	双链条式开窗器	个	24	1708.07	41005.68	双链条式开窗器
2	防火卷帘(闸)门	m2	370.44	912.78	338145.83	防火卷帘(闸)门
消防战斗服						

序号	名称	单位	数量	单价（含税）	. 1	h.
1	消防战斗服更换	个	10	2914.50	■ : 0	1. 消防战斗服更换工程，根据《消防法》及《消防技术标准》的要求，对原有消防战斗服进行更换。本工程涉及消防战斗服 10 套，每套单价 2914.50 元（含税），共计 29145.00 元。 2. 消防战斗服更换工程，属于消防工程的重要组成部分，关系到消防人员的生命安全和消防工作的顺利开展。本工程严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 3. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 4. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 5. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 6. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 7. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 8. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 9. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。 10. 消防战斗服更换工程，施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。施工过程中，应严格按照《消防法》及《消防技术标准》的要求进行施工，确保消防战斗服的质量和安全。
暂列金额（含税）						

序号	名称	单位	数量	单价（含税）	.	la
1	暂列金额（含税）	项	1	871000.00		
	合计					

投标人：南京消防器材股份有限公司（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或电子签章）

2026 年 10 月 19 日