

12吨纯电动洗扫车

1. 外型尺寸：长×宽×高 (mm)： $\geq 7000 \times 2300 \times 2500$
2. 最大总质量 (kg)： ≥ 12000
3. 整备质量 (kg)： ≥ 7000
4. 额定载质量 (kg)： ≥ 4000
5. 轴距 (mm)： ≤ 4500
6. 电池电量 (kwh)： ≥ 100
7. 底盘驱动电机峰值功率 (kW)： ≥ 160
8. 高压水泵额定压力 (Mpa)： ≥ 12
9. 水箱容积 (m³)： ≥ 6
10. 垃圾箱容积 (m³)： ≥ 4

11. 电池材质：磷酸铁锂或优于

18吨纯电动洗扫车

1. 外形尺寸：(长×宽×高)： $\geq 9150 \times 2540 \times 3020$
2. 最大总质量 (kg)： ≥ 18000
3. 整备质量 (kg)： ≤ 12800
4. 额定载质量 (kg)： ≥ 5080
5. 轴距 (mm)： ≥ 5300
6. 电池电量 (kwh)： ≥ 240
7. 底盘电机峰值功率 (kW)： ≥ 160
8. 清水箱容积 (m³)： ≥ 8
9. 垃圾箱容积 (m³)： ≥ 7
10. 清扫宽度 (m)： ≥ 3.5

11. 电池类型：磷酸铁锂电池或优于

18吨纯电动压缩式垃圾车

1. 外型尺寸：长×宽×高 (mm)：≤9000×2600×3200
2. 最大总质量 (kg)：≥18000
3. 整备质量 (kg)：≥11000
4. 额定载质量 (kg)：≤5900
5. 前悬后悬 (mm)：≤1900/2770
6. 电池电量 (kwh)：≥180
7. 底盘驱动电机峰值功率 (kW)：≥160
8. 电池类型：磷酸铁锂电池或优于
9. 压缩循环时间 (s)：≤20
10. 垃圾箱有效容积 (m³)：≥10

18吨纯电动多功能抑尘车

1. 外形尺寸：(长×宽×高)：≥10500×2550×3400
2. 最大总质量 (kg)：≥18000
3. 整备质量 (kg)：≤11300
4. 额定质量 (kg)：≥6600
5. 轴距 (mm)：≥4500
6. 电池电量 (kwh)：≥240
7. 底盘驱动电机峰值功率 (kW)：≥160
8. 罐体总容积 (m³)：≥8
9. 最大喷雾水炮射程 (m)：≥100
10. 电池类型磷酸铁锂或优于
11. 风机功率 (kw)：≥30

18吨除雪车

1. 整车外形尺寸（含铲刷连接支架）： $\geq 8000 \times 2400 \times 3300\text{mm}$
2. 总质量： $\geq 18000\text{kg}$
3. 额定载质量(kg)： ≥ 5000
4. 整备质量： $\geq 9700\text{kg}$
5. 驱动型式： 4×2
6. 轴距： $\leq 4500\text{mm}$
7. 底盘发动机额定功率： $\geq 165\text{kw}$, 排放标准国VI
8. 滚刷除雪宽度： $\geq 3000\text{mm}$
9. 滚刷刷毛直径： $\geq 800\text{mm}$
10. 滚刷最大作业速度： $\geq 20\text{km/h}$
11. 撒布机容积： $\geq 9\text{m}^3$
12. 撒布宽度： $\geq 10\text{m}$

25吨纯电动高压清洗车

1. 外形尺寸：（长×宽×高）(mm)： $\geq 10000 \times 2540 \times 3200$
2. 最大总质量(kg)： ≥ 25000
3. 整备质量(kg)： ≤ 13000
4. 额定载质量(kg)： ≥ 11800
5. 前悬/后悬(mm)： $\leq 1480/3000$
6. 底盘驱动电机峰值功率(kW)： ≥ 280
7. 电池总电量(kWh)： ≥ 240
8. 罐体总容积(m^3)： ≥ 12
9. 电池类型：磷酸铁锂或优于
10. 高压水泵额定功率(kW)： ≥ 28
11. 高压水泵额定流量(L/min)： ≥ 140
12. 高压水泵最大压力(MPa)： ≥ 10